

ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535


ข้าพเจ้า.....นางนิธินันท์ นาคสุ่ม.....
ประสงค์จะประกอบกิจการ.....ฟาร์มเลี้ยงสุกร.....
เป็นกิจการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ.2561 จึงประสงค์จะรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2561 เพื่อประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาต โดยจะดำเนินการรับฟังความ
คิดเห็นด้วยวิธี.....เปิดอภิปรายสาธารณะ ให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมารับข้อมูล แสดงความคิดเห็นต่อการ
ประกอบกิจการ พร้อมลงความคิดเห็นแบบลับ.....
ในวันที่.....18 กันยายน 2568.....เวลา.....13.00 – 16.00.....ณ.....ศาลาประชาคมบ้านโนนพัฒนา หมู่ 11
ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์.....

รายละเอียดการประกอบกิจการและข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อม
ประกาศนี้ และสามารถ Download ได้ที่.....-

อนึ่ง หากผู้ใดประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่

.....นางนิธินันท์ นาคสุ่ม.....
โทรศัพท์..... 0979292941.....โทรสาร.....-.....E-mail:.....-

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2568



(นางนิธินันท์ นาคสุ่ม)

ผู้ประกอบการ



บริษัท ฟาร์ม

ฟาร์มเลี้ยงหมูใส่ใจสิ่งแวดล้อม




นางนิธินันท์ นาคสุข

ผู้ยื่นคำขออนุญาต

ที่ตั้งฟาร์ม

บ้านโนนพัฒนา หมู่ 11 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอมากู จังหวัดกาฬสินธุ์
คำพิทัดแปลง : 16.78096742,104.00196056

- ✓ บ้านบ่อแก้ว 1.9 กิโลเมตร
- ✓ บ้านนาสีนวล 2 กิโลเมตร
- ✓ : บ้านนาคู 3 กิโลเมตร
- ✓ บ้านโนนพัฒนา 1 กิโลเมตร



สุกรพันธุ์ภาคแทน



กักโรค
90 วัน

ผสมพันธุ์



อ้อมท้อง | หย่านม
114 วัน | 4-7 วัน



รับเข้า
สุกรสุกรเข้านม
20.5 วัน 6.5 กก.

คลอด

เลี้ยงลูก 20-21 วัน

อนุบาล



ขุน



ปลอดยา
ปลอดสาร



ขายขุน
26 สัปดาห์ 10.5 กก.

การควบคุมการผลิตสุกร



ธุรกิจสุกร
ผลิตภัณฑ์
สุกรขุน, สุกรพันธุ์

วงจรการผลิต สุกรขุน , สุกรรุ่น-พันธุ์



✓ สุกรสุขภาพดี

✓ เนื้อสุกรปลอดภัยและสารตกค้าง

GREEN

FARM

ฟาร์มสีเขียว หมายถึง ฟาร์มที่มีกระบวนการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามน่าอยู่ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค



STEP 01

การจัดการด้านการเลี้ยงสุกร

บนพื้นฐานหลักสวัสดิภาพสัตว์ "Animal welfare"



- โรงเรือนดี
- อากาศดี
- น้ำดี
- อาหารดี

การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ตลอดกระบวนการ FEED to FOOD [F2F]

STEP 06

การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย



STEP 02

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้น้ำ

	ลิตร/ตัว/วัน
SITE I	< 110
SITE II	< 20 28 35 40 50

การใช้พลังงาน % ใช้ไฟฟ้า Biogas ทดแทนไฟฟ้าหลวง

	50
SITE I	20 70 90 92 95
SITE II	หมายเหตุ SITE II วนตามลำดับอายุเลี้ยง (เดือน)

STEP 03

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการน้ำเสีย

- น้ำบำบัดโดยใช้ระบบ Biogas 100%
- การใช้น้ำบำบัด
- นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ 100%

การจัดการด้านกลิ่น

- ใช้ระบบฟอกอากาศ

STEP 04

การจัดการพื้นที่สีเขียว



ควบคุมอากาศภายในด้วย **EVAP** (Evaporative Cooling Systems)

1. Nano Pad : ดักจับฝุ่น
2. สเปรย์น้ำจุลินทรีย์ : ดักจับฝุ่น และซิลิเฟอร
3. พัดลม : ดูดอากาศที่ถ่ายแยกได้สะดวก
4. ภาชนะบรรจุ : ดูดซับละอองน้ำ และแก๊ส
5. ถังน้ำ : ดูดซับกลิ่นที่ขังกองเหลือและช่วย
ทำให้อากาศบริสุทธิ์ สดชื่นมากขึ้น



- เพิ่มจุลินทรีย์ในส่วนน้ำ
- เปลี่ยนถ่ายน้ำในส่วนน้ำตามกำหนด

(อาจารย์)

เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการ **ปลูกต้นไม้ภายในฟาร์ม**

ทำให้สบายตา และสามารถดูดซับ CO_2 คลาย O_2 เพื่อเพิ่มความสดชื่น ร่มเย็น

“ควบคุมการถ่ายทอด
ได้เหมาะสม เพื่อให้กลับ

-
- The top photograph shows a river with a yellow circle highlighting a small boat. The middle photograph shows a pond with a yellow circle highlighting a small boat. The bottom photograph shows a lake with a yellow circle highlighting a small boat.


หน้าโรงเรียน

УНИВЕРСИТЕТ

၂၀၁၈

ประสิทธิภาพของ BS BLEND

การใช้ BS BLEND ในเล้าสุกร ลดแก๊สแอมโมเนีย ลดกลิ่นเหม็น



ถังขนาด 200 ลิตร

ถังพ่นสเปรย์หลัง

บิโอส เบลนด์ (BS BLEND)

H₂O


คำนวณ BS BLEND 1 ลิตร/พื้นที่ 5,000 ตร.ม.

นำ BS BLEND ที่คำนวณได้ผสมน้ำอัตราส่วน 1:1,000
พ่นไว้อย่างน้อย 20 นาที

นำส่วนผสมที่ได้ไปพ่นบนพื้นคอกและบริเวณ
ส้วม猪า แนะนำให้พ่นสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง

ประสิทธิภาพของ BS BLEND

การใช้ BS BLEND ในพ่นน้ำเสีย ลดแก๊สแอมโมเนีย



ถังขนาด 200 หรือ 1,000 ลิตร


คำนวณ BS BLEND 1 ลิตร/น้ำเสีย 350 ลบ.ม.

นำ BS BLEND ที่คำนวณได้ผสมน้ำอัตราส่วน 1:1,000
พักไว้อย่างน้อย 20 นาที

นำส่วนผสมที่ได้ไปพ่นบนน้ำเสีย
แนะนำให้พ่นสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง




การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ



ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม



- ✓ แบ่งปันแก๊สแก่เกษตรกรรายอื่นและชุมชนรอบฟาร์ม
- ✓ แบ่งปันปุ๋ย/น้ำปุ๋ยแก่เกษตรกรรายอื่นและชุมชนรอบฟาร์ม
- ✓ ผลิตเนื้อสุกร ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญสำหรับมนุษย์



"ซัพพลายน้ำปุ๋ย" ปีที่ 23

เกษตรกรปลื้ม ช่วยลดต้นทุน-ผ่านพ้นวิกฤตแล้ง

ข่าว
อุบลราชธานี